



Schéma de principe kit autoconsommation pour micro-onduleur Hoymiles




Câblage global Hoymiles

Exemple 6 panneaux



Câblage global Hoymiles

Références Upwatt



01 Bouchon terminaison
Référence Upwatt : 2-074-048

02 Trunk monophasé
Référence Upwatt : 2-074-046

03 Câble AC Hoymiles 2m
Référence Upwatt : 2-074-051

04 Connecteur AC 4mm²
Référence Upwatt : 2-074-054

05 3g4mm²
Référence Upwatt : 4-016-009


06 Extension de câble DC MC4 1m50
Référence Upwatt : 4-022-013

07 HMS-1000
Référence Upwatt : 2-074-010

08 HMS-2000
Référence Upwatt : 2-074-013

Cablage global Hoymiles

Exemple 6 panneaux



Cablège Coffret AC

Références Upwatt



01 Coffret AC MadEnr
Référence Upwatt : 4-015-001

Cablage Coffret AC

Barrette du neutre


Barrette de terre

Inter-différentiel

Parafoudre

Disjoncteur
onduleur

Disjoncteur
parafoudre




Départ vers armoire électrique

Arrivée micro-onduleur

Configuration vers armoire électrique possible : Ajout d'un interrupteur différentiel + disjoncteur adapté

Nouveau départ (inter diff, disjoncteur)



Arrivée armoire électrique